



TAMISEUR TRASERSCREEN DB100



Caractéristiques de base :

- Tamiseur le plus performant et économique de sa classe
- Déploiement complet de la position de transport en état de marche dans moins de 4 minutes
- Essayé et testé dans les environnements les plus difficiles

„Petit tamiseur au grand cœur”

Quel est son aspect:

En position de transport



En position de fonctionnement



DB Engineering, Ltd.

Comment il fonctionne:

TRASERSCREEN DB 100 est le tamiseur le plus manœuvrable et le plus performant de sa classe de taille sur le marché.

Avec son large orifice de chargement (1,8 x 1,8 m) et sa surface de tamisage de 3,3 m², ce tamiseur est capable de tamiser jusqu'à 100 tonnes de matériau par heure (suivant le matériau à tamiser).

Grâce à son poids maximal de 2,8 t, c'est facile de le remorquer par une camionnette ou autre type de véhicule utilitaire.

Le temps de préparation pour sa mise en marche est exceptionnellement court – moins de 4 minutes. Le tamiseur est capable de fonctionner avec une consommation inférieure à 3 litres de gazole par heure.

Par conséquent, cette machine apporte à son opérateur une économie importante du point de vue du temps et de l'argent.

Il s'agit d'une solution de tamisage destinée à nombreux opérateurs, fournisseurs des travaux de terrassement, propriétaires de petites carrières de gravier ou de sable, entreprises de traitement des déchets, terrains de golf, entreprises de pavage et de travaux publics.

Ce tamiseur est destiné à tamiser des matériaux suivants:

- Terre végétale
- Sable et gravier
- Pierres cassées
- Asphalte cassé
 - Charbon
- Moellon de construction
 - Compost
- Bois de refend



DB Engineering, Ltd.



Solution d'ingénierie et de recyclage



TAMISEUR TRASERSCREEN DB100

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Entraînement : moteur diesel 10 CV

Longueur de transport: 4640 mm

Largeur de transport: 2146 mm

Hauteur de transport: 2350 mm

Hauteur de fonctionnement: 2870 mm

Longueur de la boîte de tamisage: 1820 mm

Largeur de la boîte de tamisage: 1820 mm

Toutes les spécifications sous réserve
de modification sans préavis.



DB Engineering, Ltd.

Námestie SNP 7

Trenčín 91101

Slovaquie

Téléphone: +421 911 391 885

E-mail: dbengineeringltd@gmail.com

www.dbengineering.sk